


KEYMOD INSTALLATION


Illustration for demonstration purposes only.

⚠ WARNING: Follow product instructions before installation! Before installation ensure the firearm is un-loaded. Be sure to strictly follow all basic rules of firearm safety and the safe handling, use, and legalities of the firearm. Improper use or installation of the product may cause damage, injury, or death. Installation by a competent gunsmith is recommended. Modification of the product or the firearm may nullify the warranty.


1. Orientate screw and nut for necessary gap.



2. Place accessory into slot on rail.




3. Push accessory forward until fully seated in rail.



4. Tighten screw.

Torque Specifications:

- Metal accessory to metal rail: 30 in-lbs
- Metal or polymer accessory to polymer rail:
15-20 in-lbs



DE DEUTSCH (GERMAN) (⚠ WARNING: Befolgen Sie vor dem Einbau die Anweisungen des Produkts! Vergewissern Sie sich vor dem Einbau, dass die Waffe nicht geladen ist. Achten Sie darauf, dass Sie alle grundlegenden Regeln der Waffensicherheit und der sicheren Handhabung, Verwendung und Gesetzmäßigkeiten der Waffe strikt befolgen. Eine unsachgemäße Verwendung oder Installation des Produkts kann zu Schäden, Verletzungen oder zum Tod führen. Die Installation durch einen kompetenten Büchsenmacher wird empfohlen. Modifikationen am Produkt oder an der Waffe können zum

Erlöschen der Garantie führen. **1.** Richten Sie Schraube und Mutter so aus, dass der erforderliche Abstand entsteht. **2.** Setzen Sie das Zubehör in den Schlitz der Schiene. **3.** Drücken Sie das Zubehör nach vorne, bis es vollständig in der Schiene sitzt. **4.** Ziehen Sie die Schraube fest. Drehmoment

Spezifikationen: •Zubehör aus Metall an Metallschiene: 30 in-lbs •Zubehör aus Metall oder Polymer an Polymerschiene: 15-20 in-lbs / **BG БЪЛГАРСКИ**

(BULGARIAN) (⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Спазвайте инструкциите на продукта преди монтаж! Преди монтажа се уверете, че огнестрелното оръжие не е заредено. Уверете се, че стриктно спазвате всички основни правила за безопасност на огнестрелното оръжие и за безопасно боравене, използване и законност на огнестрелното оръжие.

Неправилната употреба или монтаж на Продукта може да доведе до повреда, нараняване или смърт. Препоръчва се монтажът да се извърши от компетентен оръжеен майстор. Модифицирането на Продукта или на огнестрелното оръжие може да доведе до отпадане на гаранцията. **1.** Ориентирайте винта и гайката за необходимото разстояние. **2.** Поставете аксесоара в гнездото на релсата. **3.** Избутайте аксесоара напред до пълното му поставяне в релсата. **4.** Затегнете винта. Спецификации на въртящия момент: •Метален аксесоар към метална релса: 30 in-lbs •Метален или полимерен аксесоар към полимерна релса: 15-20 in-lbs /

CS ČESKY (CZECH) (⚠ **VAROVÁNÍ:** Před instalací dodržujte pokyny k výrobku! Před instalací se ujistěte, že je střelná zbraň nenabitá. Ujistěte se, že důsledně dodržíte všechna základní pravidla bezpečnosti střelných zbraní a bezpečného zacházení se střelnou zbraní, jejího používání a legálnosti.

Nesprávné použití nebo instalace výrobku může způsobit poškození, zranění nebo smrt. Doporučujeme, aby instalaci provedl kompetentní zbrojář. Úpravy výrobku nebo střelné zbraně mohou vést ke zrušení záruky. **1.** Orientujte šroub a matici tak, aby vznikla potřebná mezera. **2.** Umístěte příslušenství do drážky na liště. **3.** Zatlačte příslušenství dopředu, dokud zcela nezapadne do lišty. **4.** Utáhněte šroub. Specifikace točivého momentu: •Kovové příslušenství ke kovové liště: 30 in-lbs •Kovové nebo polymerové příslušenství k polymerové liště: 15-20 in-lbs /

DA DANSK (DANISH) (⚠ **ADVARSEL:** Følg produktets instruktioner før installation! Sørg for, at skydevåbnet er uladt før installation. Sørg for nøje at følge alle grundlæggende regler for våbensikkerhed og sikker håndtering, brug og lovlighed af skydevåbnet. Forkert brug eller installation af produktet kan forårsage skade, personskade eller død. Installation af en kompetent våbensmed anbefales. Modifikation af produktet eller skydevåbnet kan medføre, at garantien bortfalder. **1.** Ret skruen og møtrikken ind efter det nødvendige mellemrum. **2.** Placer tilbehøret i åbningen på skinnen. **3.** Skub tilbehøret fremad, indtil det sidder helt fast i skinnen. **4.** Stram skruen.

Specifikationer for drejningsmoment: •Metaltilbehør til metalskinne: 30 in-lbs •Metal eller polymertilbehør til polymerskinne: 15-20 in-lbs /

EL ΕΛΛΗΝΙΚΑ (GREEK) (⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ακολουθήστε τις οδηγίες του προϊόντος πριν από την εγκατάσταση! Πριν από την εγκατάσταση βεβαιωθείτε ότι το όπλο είναι άδειο. Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε αυστηρά όλους τους βασικούς κανόνες ασφάλειας των πυροβόλων όπλων και τον ασφαλή χειρισμό, τη χρήση και τη νομιμότητα του πυροβόλου όπλου. Η ακατάλληλη χρήση ή εγκατάσταση του Προϊόντος μπορεί να προκαλέσει ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο. Συνιστάται η εγκατάσταση από αρμόδιο οπλοποιό. Η τροποποίηση του Προϊόντος ή του πυροβόλου όπλου μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση. **1.** Προσανατολίστε τη βίδα και το παξιμάδι για το απαραίτητο διάκενο. **2.** Τοποθετήστε το εξάρτημα στην υποδοχή της ράγας. **3.** Σπρώξτε το εξάρτημα προς τα εμπρός μέχρι να καθίσει πλήρως στη ράγα. **4.** Σφίξτε τη βίδα. Προδιαγραφές ροπής στρέψης:

•Μεταλλικό εξάρτημα σε μεταλλική ράγα: 30 in-lbs •Μεταλλικό ή πολυμερές εξάρτημα σε πολυμερή ράγα: 15-20 in-lbs /

ES ESPAÑOL (SPANISH) (⚠ **ADVERTENCIA:** Siga las instrucciones del producto antes de la instalación. Antes de la instalación, asegúrese de que el arma esté descargada. Asegúrese de seguir estrictamente todas las normas básicas de seguridad de las armas de fuego y el manejo, uso y legalidad seguros del arma de fuego. El uso o instalación inadecuados del producto pueden causar daños, lesiones o la muerte. Se recomienda que la instalación la realice un armero competente. La modificación del Producto o del arma de fuego puede anular la garantía. **1.** Oriente el tornillo y la tuerca para obtener la separación necesaria. **2.** Coloque el accesorio en la ranura del riel. **3.** Empuje el accesorio hacia adelante hasta que quede completamente asentado en el riel. **4.** Apriete el tornillo. Especificaciones de par de apriete: •Accesorio metálico a carril metálico: 30 in-lbs •Accesorio metálico o de polímero a carril de polímero: 15-20 in-lbs /

ET EESTI (ESTONIAN) (⚠ **HOIATUS:** Enne paigaldamist järgige toote juhiseid! Enne paigaldamist veenduge, et tulirelv on tühjakas lastud. Järgige kindlasti rangelt kõiki tulirelva ohutuse põhireegleid ning tulirelva ohutut käsitlemist, kasutamist ja seaduslikkust. Toote ebaõige kasutamine või paigaldamine võib põhjustada kahju, vigastusi või surma. Soovitatakse paigaldamine pädeva relvasepa poolt. Toote või tulirelva muutmine võib tühistada garantii. **1.** Orienteerige kruvi ja mutter vajaliku vahe jaoks. **2.** Asetage lisatarvik rõõpmel olevasse pilusse. **3.** Lükake tarvik ettepoole, kuni see on täielikult rööbas. **4.** Pingutage kruvi. Põordemomendi spetsifikatsioonid: •Metallist tarvik metallkangale: 30 in-lbs •Metallist või polümeerist tarvik polümeerikangale: 15-20 in-lbs /

FI SUOMI (FINNISH) (⚠ **VAROITUS:** Noudata tuotteen ohjeita ennen asennusta! Varmista ennen asennusta, että ase on lataamaton. Varmista, että noudatat tiukasti kaikkia ampuma-aseiden turvallisuutta koskevia perussääntöjä sekä ampuma-aseen turvallista käsittelyä, käyttöä ja laillisuutta. Tuotteen väärä käyttö tai asennus voi aiheuttaa vahinkoa, loukkaantumista tai kuoleman. Suositellaan pätevän aseseppän suorittamaa asennusta. Tuotteen tai ampuma-aseen muuttaminen voi mitätöidä takuun. **1.** Kohdista ruuvi ja mutteri niin, että ne jäävät tarvittavaan väliin. **2.** Aseta lisävaruste kiskon aukkoon. **3.** Työnnä lisävarustetta eteenpäin, kunnes se on täysin kiinni kiskossa. **4.** Kiristä ruuvi. Vääntömomenttieroitelmat: •metalli lisävaruste metallikiskoon: 30 in-lbs •metalli tai polymeerilisävaruste polymeerikiskoon: 15-20 in-lbs /

FR

FRANÇAIS (FRENCH) (⚠ **AVERTISSEMENT:** Suivez les instructions du produit avant l'installation! Avant l'installation, assurez-vous que l'arme à feu n'est pas chargée. Veillez à respecter scrupuleusement toutes les règles de base de la sécurité des armes à feu, ainsi que le maniement, l'utilisation et la légalité de l'arme à feu. Une utilisation ou une installation incorrecte du produit peut entraîner des dommages, des blessures ou la mort. Il est recommandé de confier l'installation à un armurier compétent. La modification du produit ou de l'arme à feu peut annuler la garantie. **1.** Orienter la vis et l'écrou pour obtenir l'espace nécessaire. **2.** Placer l'accessoire dans la fente du rail. **3.** Pousser l'accessoire vers l'avant jusqu'à ce qu'il s'insère complètement dans le rail. **4.** Serrer la vis. Spécifications de couple : Accessoire en métal sur le rail en métal : 30 in-lbs • Accessoire en métal ou en polymère sur le rail en polymère : 15-20 in-lbs • Accessoire en métal ou en polymère sur le rail en polymère : 15-20

GA GAEILGE (IRISH) (⚠ **RABHADH:** Lean treoracha an Táirge sula ndéanann tú an suiteáil! Sula ndéanann tú an suiteáil, cinntigh go bhfuil an arm tine díluchtaithe. Bí cinnte go leanann tú go docht na rialacha bunúsacha go léir maidir le sábháilteacht arm tine agus le láimhseáil, úsáid agus dlíthiúlacht shábháilte an airm. D'fhéadfadh úsáid mhícheart nó suiteáil mhícheart an Táirge damáiste, díobháil nó bás a chur faoi deara. Moltar go ndéanfadh gunsafodóir inniúil an tsuiteáil. D'fhéadfadh aon mhodhnú ar an Táirge nó ar an arm tine an bharántas a chur ar ceal. **1.** Díriú an scriú agus an cnó chun bearna riachtanach a fháil. **2.** Cuir an breiseán isteach sa sliotán ar an ráil. **3.** Brúigh an breiseán chun tosaigh go dtí go mbeidh sé suite go hiomlán sa ráil. **4.** Daingnigh an scriú. Sonraíochtaí torc: •Breiseán miotail ar ráil miotail: 30 in-lbs •Breiseán miotail nó plaisteach ar ráil plaisteach: 15-20 in-lbs / **HR**

HRVATSKI (CROATIAN) (⚠ **UPRAVO:** Slijedite upute proizvođača prije ugradnje! Prije ugradnje osigurajte da je vatreno oružje ispražnjeno. Obavezno strogo slijedite sva osnovna pravila sigurnosti pri rukovanju vatrenim oružjem, njegovoj upotrebi i zakonitosti. Nepravilna upotreba ili ugradnja proizvoda može uzrokovati oštećenje, ozljedu ili smrt. Preporučuje se da ugradnju izvrši kvalificirani oružar. Modifikacija proizvoda ili vatrenog oružja može poništiti jamstvo. **1.** Poravnajte vijak i maticu kako biste osigurali potreban razmak. **2.** Postavite dodatak u utor na tračnici. **3.** Gurnite dodatak prema naprijed dok se potpuno ne smjesti u tračnicu. **4.** Zategnite vijak. Specifikacije momenta zatezanja: •Metalni dodatak na metalnoj tračnici: 30 in-lbs •Metalni ili polimerni dodatak na polimernoj tračnici: 15-20 in-lbs / **HU MAGYAR**

(HUNGARIAN) (⚠ **FIGYELMEZTETÉS:** Telepítés előtt kövesse a termék utasításait! A beszerelés előtt győződjön meg arról, hogy a lőfegyver nincs megtöltve. Győződjön meg róla, hogy szigorúan betartja a lőfegyverek biztonságára vonatkozó alapvető szabályokat, valamint a lőfegyver biztonságos kezelését, használatát és törvényességét. A Termék nem megfelelő használatával vagy beszerelése kárt, sérülést vagy halált okozhat. A beszerelést hozzáértő fegyverkovács által ajánlott elvégeztetni. A Termék vagy a lőfegyver módosítása érvénytelenítheti a garanciát. **1.** Állítsa be a csavart és az anyát a szükséges hézaghoz. **2.** Helyezze a tartozékot a sínre lévő nyílásba. **3.** Nyomja előre a tartozékot, amíg teljesen be nem ül a sínbe. **4.** Húzza meg a csavart. Nyomatéki előírások: •Fém tartozék a fémsínhez: 30 in-lbs •Fém vagy polimer tartozék a polimer sínhez: 15-20 in-lbs / **IT ITALIANO (ITALIAN)** (⚠ **AVVERTENZA:**

Seguire le istruzioni del prodotto prima dell'installazione! Prima dell'installazione assicurarsi che l'arma sia scarica. Assicurarsi di seguire scrupolosamente tutte le regole di base per la sicurezza delle armi da fuoco e per la gestione, l'uso e la legalità dell'arma. L'uso o l'installazione impropria del prodotto può causare danni, lesioni o morte. Si raccomanda l'installazione da parte di un armaiolo competente. La modifica del prodotto o dell'arma può annullare la garanzia. **1.** Orientare la vite e il dado per ottenere lo spazio necessario. **2.** Inserire l'accessorio nella fessura della guida. **3.** Spingere l'accessorio in avanti finché non è completamente inserito nella guida. **4.** Serrare la vite. Specifiche di coppia: •Accessorio metallico alla guida metallica: 30 in-lbs •Accessorio metallico o polimerico alla guida polimerica: 15-20 in-lbs / **LT LIETUVIŲ (LITHUANIAN)** (⚠ **ISPĖJIMAS:** Prieš montuodami laikykite gaminio instrukcijų! Prieš montuodami įsitinkite, kad šaunamasis ginklas yra neužtaisytas. Būtinai griežtai laikykite visų pagrindinių šaunamojo ginklo saugos taisyklių ir saugaus elgesio su šaunamuoju ginklu, jo naudojimo ir teisėtumo taisyklių. Netinkamas gaminio naudojimas ar montavimas gali sukelti žalą, sužalojimą ar mirtį. Rekomenduojama, kad įrengimą atliktų kompetentingas ginklų meistras. Modifikavus gaminį arba šaunamąjį ginklą, gali būti panaikinta garantija. **1.** Orientuokite varžtą ir veržlę, kad būtų reikiamas tarpas. **2.** Įdėkite priedą į lizdą ant bėgio. **3.** Stumkite priedą į priekį, kol jis visiškai įsitaitys bėgelyje. **4.** Užveržkite varžtą. Sukimo momento specifikacijos: •Metalinis priedas prie metalinio bėgio: 30 in-lbs •Metalinis arba polimerinis priedas prie polimerinio bėgio: 15-20 in-lbs / **LV LATVIEŠU**

(LATVIAN) (⚠ **BRĪDINĀJUMS:** Pirms uzstādīšanas ievērojiet produkta instrukcijas! Pirms uzstādīšanas pārliecinieties, ka šaujamerocis nav uzlādēts. Noteikti stingri ievērojiet visus šaujamerocīša drošības pamatnoteikumus un drošas stiešanās ar šaujameroci, tā lietošanas un likumības noteikumus. Nepareiza izstrādājuma lietošana vai uzstādīšana var izraisīt bojājumus, traumas vai nāvi. Ierīci ieteicams uzstādīt kompetentam šaujamerocīšu meistaram. Izstrādājuma vai šaujamerocīša pārveidošana var anulēt garantiju. **1.** Orientējiet skrūvi un uzgriezni, lai nodrošinātu nepieciešamo atstarpi. **2.** Ievietojiet piederumu slīdes spraugā. **3.** Paceļiet piederumu uz priekšu, līdz tas ir pilnībā ievietots slīdē. **4.** Pivelciet skrūvi. Griezes momenta specifikācijas: •Metāla piederums pie metāla slīdes: 30 in-lbs •Metāla vai polimēra piederums pie polimēra slīdes: 15-20 in-lbs / **MT MALTI (MALTESE)**

(⚠ **TWISSIJA:** Segwi l-istruzzjonijiet tal-Prodott qabel l-installazzjoni! Qabel l-installazzjoni, kun żgur li l-arma tan-nar hija vojta. Kun żgur li ssegwi strettament ir-regoli bażiċi kollha tas-sigurtà tal-armi tan-nar kif ukoll tal-użu, il-ġestjoni sigura, u l-legalità tal-arma. Użu jew installazzjoni hażina tal-Prodott jista' jikkawża hsara, korriment, jew mewt. Huwa rakkomandat li l-installazzjoni ssir minn armajju kompetenti. Modifika tal-Prodott jew tal-arma tista' twassal

biex il-garanzija tiġi annullata. **1.** Allinja l-viti u l-ġewż biex jinholoq id-distakk mehtieg. **2.** Poġġi l-aċċessorju fis-slott fuq ir-rail. **3.** Imbotta l-aċċessorju 'l quddiem sakemm ikun imqiegħed sewwa fir-rail. **4.** Issikka l-viti. Speċifikazzjonijiet tat-torque: •Aċċessorju tal-metall ma' rail tal-metall: 30 in-lbs •Aċċessorju tal-metall jew tal-polimeru ma' rail tal-polimeru: 15-20 in-lbs / **NL NEDERLANDS (DUTCH)** (⚠ **WAARSCHUWING:** Volg de productinstructies voor installatie! Zorg ervoor dat het vuurwapen ongeladen is voordat u het installeert. Zorg ervoor dat u zich strikt houdt aan alle basisregels voor vuurwapenveiligheid en de veilige hantering, het gebruik en de legaliteit van het vuurwapen. Onjuist gebruik of onjuiste installatie van het product kan schade, letsel of de dood veroorzaken. Installatie door een bevoegde wapensmid wordt aanbevolen. Wijziging van het product of het vuurwapen kan de garantie ongeldig maken. **1.** Richt schroef en moer voor de nodige speling.

2. Plaats het accessoire in de gleuf op de rail. **3.** Duw het accessoire naar voren tot het volledig in de rail zit. **4.** Draai de schroef vast. Koppelspecificaties: •metalen accessoire op metalen rail: 30 in-lbs •metalen of polymeer accessoire op polymeer rail: 15-20 in-lbs/ **PL POLSKI (POLISH)**

(⚠ **OSTRZEŻENIE:** Przed instalacją należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi produktu! Przed instalacją upewnij się, że broń jest rozładowana. Należy ściśle przestrzegać wszystkich podstawowych zasad bezpieczeństwa broni palnej oraz bezpiecznej obsługi, użytkowania i legalności broni palnej. Niewłaściwe użytkowanie lub instalacja produktu może spowodować uszkodzenie, obrażenia lub śmierć. Zaleca się montaż przez kompetentnego ruzznikarza. Modyfikacja Produktu lub broni palnej może unieważnić gwarancję. **1.** Ustaw śrubę i nakrętkę tak, aby uzyskać niezbędny odstęp. **2.** Umieść akcesorium w szczelinie na szynie. **3.** Popchnąć akcesorium do przodu, aż zostanie całkowicie osadzone w szynie. **4.** Dokręcić śrubę.

Speyfikazzjoni ta' momentu obrutowego: •Metalowe akcesorium do metalowej szyny: 30 in-lbs •Metalowe lub polimerowe akcesorium do polimerowej szyny: 15-20 in-lbs/ **PT PORTUGUÊS (PORTUGUESE)** (⚠ **AVISO:** Siga as instruções do produto antes da instalação! Antes da instalação, certifique-se de que a arma de fogo está descarregada. Certifique-se de que segue rigorosamente todas as regras básicas de segurança de armas de fogo e o manuseamento, utilização e legalidade seguros da arma de fogo. A utilização ou instalação incorrecta do Produto pode causar danos, ferimentos ou morte. Recomenda-se que a instalação seja efectuada por um armeiro competente. A modificação do Produto ou da arma de fogo pode anular a garantia. **1.** Orientar o parafuso e a porca para a folga necessária. **2.** Colocar o acessório na ranhura da calha. **3.** Empurre o acessório para a frente até ficar totalmente assente na calha. **4.** Aperte o parafuso. Especificações de binário: •Acessório de metal para carril de metal: 30 in-lbs •Acessório de metal ou polímero para carril de polímero: 15-20 in-lbs / **RO ROMÂNĂ (ROMANIAN)**

(⚠ **AVERTISMENT:** Urmați instrucțiunile produsului înainte de instalare! Înainte de instalare, asigurați-vă că arma de foc este neîncărcată. Asigurați-vă că respectați cu strictețe toate regulile de bază privind siguranța armei de foc și manipularea, utilizarea și legalitatea armei de foc în condiții de siguranță. Utilizarea sau instalarea necorespunzătoare a produsului poate cauza daune, răni sau deces. Se recomandă instalarea de către un armurier competent. Modificarea produsului sau a armei de foc poate anula garanția. **1.** Orientați șurubul și piulița pentru distanța necesară. **2.** Așezați accesoriul în fanta de pe șină. **3.** Împingeți accesoriul înainte până la așezarea completă în șină. **4.** Strângeți șurubul. Specificații de cuplu: •Accesorii metalice pe șină metalică: 30 in-lbs •Accesorii metalice sau polimerice pe șină polimerică: 15-20 in-lbs / **SK SLOVENČINA (SLOVAK)** (⚠ **VAROVANIE:** Pred inštaláciou postupujte podľa pokynov k výrobku! Pred inštaláciou sa uistite, že strelná zbraň nie je nabitá. Dbajte na prísne dodržiavanie všetkých základných pravidiel bezpečnosti strelných zbraní a bezpečnej manipulácie, používania a zákonných predpisov týkajúcich sa strelnej zbrane. Nesprávne použitie alebo inštalácia Výrobku môže spôsobiť poškodenie, zranenie alebo smrť. Odporúča sa, aby inštaláciu vykonal kompetentný zbrojár. Úprava Výrobku alebo strelnej zbrane môže viesť k zrušeniu záruky. **1.** Orientujte skrutku a maticu na potrebnú medzeru. **2.** Umiestnite príslušenstvo do štrbiny na koľajnici. **3.** Zatlačte príslušenstvo dopredu, kým sa úplne nezasadí do koľajnice. **4.** Utiahnite skrutku. Špecifikácie krútiaceho momentu: •Kovové príslušenstvo ku kovovej lište: 30 in-lbs •Kovové alebo polymérové príslušenstvo ku polymérovej lište: 15-20 in-lbs / **SL SLOVENŠČINA (SLOVENIAN)** (⚠ **OPOZORILO:** Pred namestitvijo upoštevajte navodila za uporabo izdelka! Pred namestitvijo se prepričajte, da je strelno orožje nenabito. Dosledno upoštevajte vsa osnovna pravila o varnosti strelnega orožja ter o varnem ravnanju, uporabi in zakonitostih strelnega orožja. Nepravilna uporaba ali namestitev izdelka lahko povzroči poškodbe, poškodbe ali smrt. Priporoča se namestitev pri usposobljenem orožarju. Sprememba izdelka ali strelnega orožja lahko izniči garancijo. **1.** Vijak in matico usmerite tako, da je potrebna vrzel. **2.** Namestite pribor v režo na tirnici. **3.** Dodatno opremo potisnite naprej, dokler se popolnoma ne zasida v tirnico. **4.** Privijte vijak. Specifikacije navora: •Kovinski pribor na kovinsko tirnico: 30 in-lbs •Kovinski ali polimerni pribor na polimerno tirnico: 15-20 in-lbs / **SV SVENSKA (SWEDISH)** (⚠ **VARNING:** Följ produktanvisningarna före installation! Se till att vapnet är oladdat före installationen. Se till att strikt följa alla grundläggande regler för vapensäkerhet och säker hantering, användning och laglighet av skjutvapnet. Felaktig användning eller installation av produkten kan orsaka skada, personskada eller dödsfall. Vi rekommenderar att installationen utförs av en behörig vapensmed. Modifiering av produkten eller vapnet kan medföra att garantin upphör att gälla. **1.** Rikta in skruv och mutter för nödvändigt spel. **2.** Placera tillbehöret i skåran på skenan. **3.** Skjut tillbehöret framåt tills det sitter helt fast i skenan. **4.** Dra åt skruven. Specifikationer för vridmoment: •Metalltillbehör till metallskena: 30 in-lbs •Tillbehör av metall eller polymer till polymerskena: 15-20 in-lbs.